

## QUARTZ UP IV



CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ - SERRAGE ROTOR

Réf. QUARTZUP4



### Caractéristiques produit

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

Polypropylène (PP).

Harnais : Coiffe polyamide. Basane : mousse polyester. Serrage : HDPE. Bandeau: LDPE.

#### COULEUR

Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

#### TAILLE

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Choc

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Aération réglable

Ventilation optimisée



Système de serrage ergonomique One-D Rotor

Ajustement d'une seule main avec ou sans gants



2 positionnements du tour de tête haute et basse

S'adapte à toutes les morphologies

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

-30°C +50°C: Usage : Très basses températures - -30°C / +50°C

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
QUARUP4BC	3295249175443	Blanc	Ajustable	40	-
QUARUP4BL	3295249175450	Bleu	Ajustable	40	-
QUARUP4JA	3295249175467	Jaune	Ajustable	40	-
QUARUP4OR	3295249175481	Orange	Ajustable	40	-
QUARUP4RO	3295249175498	Rouge	Ajustable	40	-
QUARUP4VE	3295249175504	Vert	Ajustable	40	-