

CM 505/10/150 D

Code d'article: 26820



Caractéristiques

3-400V Alimentation: Air input: 500 l/min. Pression max.: 10 bar Cuve: 150 I Nombre de tours: 1000 t/min. Poids: 90 kg 95 LwA Niveau sonore: Niveau sonore dB(A): 76 dB(A) 4 CV Puissance moteur: Nombre de cylindres: 2 in lijn Nakoeler: oui Bi-étagé: non

Dimensions: 1240x500x910 mm

Compresseurs coaxiaux de qualité supérieure ayant les caractéristiques suivantes:

- A bas régime: idéal pour la longévité et une utilisation silencieuse
- Pourvu d'une pompe compresseur en fonte mono-étage "state of the art" avec rendement efficace élevé. Avec grand refroidisseur
- Moteur surdimensionné avec sécurité thermique
- Grandes roues en caoutchouc (prémontées en usine) permettant une utilisation à différents endroits. Ces roues en caoutchouc de qualité sont également réducteurs de choc et de bruit.
- Pourvu d'une protection courroie en métal
- Testé et assemblé avec les meilleurs composants périphériques originaux (manomètre, régulateur de pression, clapet anti-retour, valve de sécurité,...)
- Cuves entièrement peintes à la laque
- Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables