Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-26 D



à partir de 270,00 EUR*

* Prix conseillé HT

Perforateur sans-fil SDS plus à poignée en D universel pour applications de perçage vertical et burinage

Les caractéristiques les plus importantes

	•
Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2,5 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm

Référence 0 611 916 000

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2,5 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 - 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 - 980 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	2,6 kg
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	288 x 573 x 114 mm
Plage de perçage	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 16 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	16,7 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²
Burinage dans le béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	10,9 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Force de frappe de 2,5 J et moteur sans charbon : une puissance sans-fil équivalente à celle de perforateurs filaires Bosch réputés
- Ce premier perforateur sans-fil à poignée en D avec KickBack Control allie bonne maniabilité et bonne protection de l'utilisateur
- Prise en main parfaite grâce à la grande gâchette, à la poignée en D et au puissant éclairage LED permettant de buriner sans effort























