0 601 237 001 – GOP 30-28

Référence article	0 601 237 001
EAN	3165140842648
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 558	✓
Boîte carton	√



Données Techniques

Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	125 x 375 x 90 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 81 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 92 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Dimensions de l'outil (largeur)	46 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	280 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	75 mm
Compatibilité avec système STARLOCK	Starlock Starlock Plus














Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	300 W
Oscillations à vide	8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche	1,4 °
Poids	1,5 kg

Information Ventes

Positionnement

■ Meilleur rapport prix/performance de la gamme StarlockPlus Bosch

Avantage utilisateur

- Moteur de 300 W et interface Starlock innovante avec système d'accroche en étoile pour une transmission optimale du couple entre l'outil et l'accessoire
- Poignée ergonomique fine pour un grand confort d'utilisation et une maîtrise parfaite de l'outil
- Porte-outil magnétique pour un changement d'accessoire facile

