

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse angulaire

GWS 1400



avec pack d'accessoires

Un concentré de puissance et de maniabilité

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Ø meule	125 mm

Référence 0 601 824 800

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.400 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Puissance débitée	820 W
Filetage de la broche	M 14
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	70 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	298 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	102 mm
Poids	2,2 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	155 x 360 x 130 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	8,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	3 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²



Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Refroidissement optimal du moteur : pour une résistance élevée aux surcharges
- Capot de protection indéformable : protège efficacement l'utilisateur même en cas de rupture du disque ou de la meule
- Régulation électronique constante : maintient le régime constant même sous l'effort



Prix / Fourniture

avec pack d'accessoires

Référence: 0601824800

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)

Capot de protection

1 605 510 365

Ecrou de serrage

1 603 345 043

Clé à ergots (réf. pièce de rechange 1 607 950 052)

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Offres promotionnelles



Set professionnel :
meuleuse angulaire GWS
1400 + SDS-clic dans
carton

34