

# Visseuse-perceuse LXT®

## **DDF489**

18V • 70 Nm • 0 − 1 800 min<sup>-1</sup>

Perceuse sans fil très puissant pour le vissage et le perçage

Visseuse-perceuse sans fil pour le vissage et le perçage. Le moteur sans balai au carbone garantit un couple élevé de 70/36 Nm. Couple puissant même en deuxième vitesse grâce au régime légèrement réduit. Une double LED efficace éclaire le site de travail.



### LXT BL XPT

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension nominale Tension LXT **BL** Motor

Vitesse à vide max

Couple max. fixation franc/élast Réglage couple embrayage Ø de forage en acier max. Tige de conduite

Capacité du mandrin

Niveau de pression acoustique (L pa)

Incertitude de bruit (facteur K) Niveau de vibration (3 axes), forage Incertitude de vibrations (facteur K) Poids de l'outil avec batterie

Dimensions du produit (L x I x H):

Composant batterie

Puissance débitée maximale

18 V

0 - 500 / 0 - 1800

min<sup>-1</sup>

73 / 40 Nm

13 mm

1/2"-20UNF "

1,5 - 13 mm

77 dB(A)

3 dB(A)

 $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

1,8 - 2,5 kg

174 x 81 x 261 mm

Li-ion 620 W

#### **AVANTAGES PRODUITS**

- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be





# **PRODUITS COMPATIBLES**



**Notices** 



Vue éclatées

