



**Référence: 4000871050**

**Servante d'atelier TREND 6 tiroirs B755xH1030xP465mm PROMAT**

avec 6 tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec tapis antidérapant · fermeture automatique du tiroir · surface de dépose robuste en polypropylène · jeu de séparateurs pour 4 tiroirs fournis · verrouillable par serrure à cylindre intégrée, 2 clés fournies · roulettes en PP – 2 rigides et 2 orientables avec frein · système de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm) pour l'installation facile des accessoires



dimensions sur tout avec poignée et roues montées (l x P x H) 755 x 465 x 1030 mm

dimensions du corps seul (l x P x H) : 678 x 459 x 859 mm

dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 75 mm

dimensions intérieures du tiroir (l x P x H) : 3 x 568 x 398 x 154 mm

capacité de charge par tiroir 25 kg / charge statique totale admissible 300 kg · Équipement tiroir 1 (module n° 2) :

1 jeu de clés mixtes 12 pièces (6 - 22 mm)

1 pince multiprise 240 mm / 1 pince universelle 180 mm / 1 pince coupante diagonale 160 mm

1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory

1 cutter

1 mètre-ruban de poche 5 m

1 doigt magnétique télescopique avec aiguille de réglage de buse 150 - 670 mm

1 pointeau 120 mm

1 lampe torche à LED 9,8 cm

1 jeu de clés mâles coudées pour vis TORX® femelles, 8 pièces (tailles 9 - 40)

1 jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux, 9 pièces (tailles 1,5 - 10 mm)

2 tournevis pour vis à fente (5,5 x 125, 6,5 x 150 mm)

2 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) (taille 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)

1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH) (taille 2 x 25 mm)

1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) (taille 2 x 25 mm)

Équipement tiroir 2 (module n° 1) :

Contenu :

avec entraînement carré 6,3 mm (1/4")

1 cliquet réversible à levier, angle de travail 18°  
1 embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture de clé 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
1 embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, cotes sur plat 6 - 7 - 8 - 10 mm  
1 embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles T 15 - T 20 - T 25 - T 30  
1 embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 4 - E 5 - E 6 - E 8  
1 embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, cotes sur plat 3,4,5,6 mm  
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans les tailles 0,8 x 4,0 et 1,0 x 5,5 mm  
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PH) tailles 1, 2  
1 embout de clé à douille pour vis à empreinte cruciforme (PZD) tailles 1, 2  
1 prolongateur de 75 et de 150 mm  
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan  
1 poignée avec carré

Contenu :

avec entraînement carré 12,5mm (1/2")

1 cliquet réversible à levier, angle de travail 10°  
1 embout de clé à douille 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture de clé 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
1 embout de clé à douille longue 6 pans avec profilé PROMAT-ENERGY, ouverture de clé 13 - 17 - 19 mm  
1 embout de clé à douille pour bougie, ouverture de clé 16 et 21 mm  
1 embout de clé à douille pour vis TORX® mâles, cotes sur plat E 10 - E 12 - E 14 - E 18  
1 embout de clé à douille pour vis à 6 pans creux, longueur 100 mm, cotes sur plat 7, 8, 10  
1 embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans les tailles T 40, T 45, T 50, T 55  
1 prolongateur de 125 mm et de 250 mm  
1 coulisseau pour prolongateur  
1 cardan

Équipement tiroir 3 (module n° 3) :

Contenu :

1 tournevis pour vis à tête fendue, taille 3,5 x 100 mm

---

1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PH), PH0 x 60 mm  
2 tournevis pour vis à empreinte cruciforme (PZD) dans les tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm  
5 tournevis pour vis TORX® femelles  
1 assortiment d'embouts/de douilles 6 pans, 24 pièces, pour vis à fente, vis à empreinte cruciforme (PH + PZD), vis à 6 pans creux, vis TORX® femelles  
3 tournevis pour vis à 6 pans creux

**Caractéristiques techniques**

Contenu: 152 pièces  
Hauteur extérieure: 1030 mm  
Largeur extérieure: 755 mm  
Marque: PROMAT  
Nombre de tiroirs: 6  
Portance statique: 300 kg  
Profondeur extérieure: 465 mm

**Caractéristiques logistiques**

Longueur: 0 cm  
Largeur: 0 cm  
Hauteur: 0 cm  
Poids net: 71.000 g

---