

RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL

INDUSTRY



DIPP N°38 NETTOYANT ALCALIN POUR HAUTE PRESSION

Description et propriétés principales

- ✓ nettoyant professionnel, efficace et puissant qui élimine rapidement les huiles, graisses et autres contaminants
- ✓ idéal pour les moyens transports (camionnette, camion, ...), terrasses, meubles de terrasse, allées, ...
- ✓ peut être utilisé sur la plupart des surfaces
- ✓ également pour une utilisation manuelle



Mode d'emploi et dosage

- diluer à 1/10
- appliquer sur la saleté avec de l'eau chaude sous haute pression
- laisser agir
- rincer à l'eau

Compatibilité du produit

si le produit est utilisé pur, le produit ne peut pas être mis en contact avec des surfaces en étain, zinc et galvanisées

Environnement · Législation · Normes

• les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Données techniques

- aspect: liquide
- couleur: jaune pale
- odeur: caractéristique
- densité relative (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,1
- solubilité dans l'eau: complètement soluble

Les données inscrites ne sont gu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Recommandations particulières

Manipulation

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Données logistiques

- référence: 3805
- unité de vente: 1x5L
- unités par carton: 4x5L
- type de fermeture: bouchon
- cartons par palette: 32 (4x8 cartons)
- format carton: 337 x 270 x 300 mm
- poids brut carton: 21,24 kg
- poids nett produit: 5,15 kg
- code EAN · unité de vente: 5420035380512
- code EAN · carton: 5420035380529

